| COMUNE | BUSTO ARSIZIO | ANNO | 2022 |
|---|---|---|---|
| CODICE | 1783 | MESE | MARZO |
| DENOMINAZIONE IMPIANTO | 35035 | ZONA | |

REGISTRO PIANO DI ISPEZIONE ESEGUITO CON PERSONALE DEL DISTRIBUTORE - PREALPI GAS -

| DATA | VIA | CIVICO | METRI * | RETE □ BASSA □ MEDIA | NR DERIVAZ. UTENZA PARTE INTERRATA | NR DERIVAZ. UTENZA PARTE AEREA | NUMERO GRUPPI DI MISURA | NUMERO DIPSPER. LOCALIZZATE | CLASSIFICAZIONE | ZONA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/03 | AQUILEIA | 25 | 190 | B.P. | 1 | 1 | 1G4 | 1 | B | 4-3 | |
| 24/03 | AQUILEIA | 13 | | B.P. | 1 | 1 | 1G4 | | | 4-3 | |
| 24/03 | AQUILEIA | 11 | | B.P. | 1 | 1 | 1G4 | | | 4-3 | |
| 24/03 | AQUILEIA | 10 | | B.P. | 1 | 1 | 1G4 | | | 4-3 | |
| 24/03 | AQUILEIA | 9 | | B.P. | 1 | 1 | 1G4 | | | 4-3 | |
| 24/03 | AQUILEIA | 5 | | B.P. | 1 | 1 | 1G4 | | | 4-3 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | **Totale Marzo** | **ml** | **190** | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |