

**GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'APPALTO DI
FORNITURA N. 10.000 CONTATORI GAS CLASSE G4**

CIG: 94047537B0 - CUP: I79J22000780005

VERBALE N.3 – SEDUTA RISERVATA

Il giorno 14 Ottobre 2022 alle ore 10:00 presso la Sede di Prealpi Gas S.r.l. in via M. Polo, 12 – Busto Arsizio, si è riunita la Commissione di Gara, nominata con nota prot. n. 3086 del 27 Ottobre 2022, composta dai Signori:

- Geom. Riccardo Cibin - Presidente della Commissione di gara;
- Ing. Massimo Landone – Commissario;
- Geom. Francesco Placenti – Commissario.

PREMESSO CHE

- nel corso della 1^a e 2^a seduta pubblica, tenutesi in data 11 e 14 Ottobre 2022, n. 3 Operatori Economici, hanno presentato offerta nell'ambito della procedura in oggetto – verificata, per ciascuno di essi, l'integrità e la regolarità della Busta telematica "Documentazione amministrativa" e la completezza, adeguatezza e correttezza dei relativi contenuti, oltreché la regolarità del caricamento digitale dell'offerta tecnica presentata e la completezza della relativa documentazione - sono stati ammessi alla valutazione delle rispettive offerte tecniche;
- a tali fine, i criteri di valutazione da adottare sono quelli indicati nel Disciplinare di Gara;
- conformemente a quanto stabilito nel Disciplinare di Gara, il Presidente della Commissione di Gara e gli altri componenti della Commissione procedono, per tutti i concorrenti, all'analisi della documentazione contenuta nella busta telematica "Offerta Tecnica" e alla valutazione dei relativi contenuti.


I giudizi e i relativi punteggi sono attribuiti come di seguito indicato:

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	PUNTEGGI TABELLARI			
			≤ 95mm	> 95mm ≤ 140mm	> 140mm ≤ 185mm	= 185mm
i	<u>Dimensione - Profondità del contatore p</u>	12	12	8	4	0
			12	8	4	0
ii	<u>Dimensione – Altezza del contatore h</u>	12	12	8	4	0
			12	8	4	0
iii	<u>Dimensione – Larghezza del contatore l</u>	12	12	8	4	0
			12	8	4	0

Prealpi Gas S.r.l.
Sede Legale
Via Marco Polo, 12
21052 Busto Arsizio (Va)
Sede Secondaria
Via A. Aieardi, 70
21013 Gallarate (Va)

P.Iva / Cod. fisc. / VAT
IT 02239280023
Tel. +39 0331 3045-01
Fax +39 0331 3045-20
segreteria@prealpigas.it
protocollo@pec.prealpigas.it
www.prealpigas.it

Società a Responsabilità Limitata
Capitale sociale
Euro 1.650.000,00 (i.v.)
R.E.A. - VA-301613
ICIM – UNI EN ISO 9001:2015 Cert. n. 7322/2
ICIM – UNI ISO 45001:2018 Cert. n. 02531 /2
ICIM – UNI EN ISO 14001:2015 Cert. n. 0984A/1



iv	<u>Grado di protezione IP</u>	6	> IP65	IP65	IP56 - IP64	IP54 - IP55
			6	4	2	0
v	<u>Rumorosità – Potenza sonora Globale Lwa (dBa) a portata di 6 mc/h</u>	4	< 30 dBA	≥ 30 dBA < 45 dBA	≥ 45 dBA	
			4	2	0	
vi	<u>Correzione totale in temperatura e pressione dei volumi misurati</u>	5	SI	NO		
			5	0		
vii	<u>Possesso Attestazione UNI EN ISO 14001:2015</u>	2	SI	NO		
			2	0		
viii	<u>Possesso Attestazione UNI ISO 45001:2018</u>	2	SI	NO		
			2	0		
ix	<u>Possesso Attestazione UNI ISO 9001:2015</u>	3	SI	NO		
			3	0		
x	<u>Riduzione tempi di consegna per singolo ordine:</u>	12	= 30 gg	= 35 gg	= 40 gg	
			12	6	0	
	Totale	70				

Il punteggio complessivo relativo all'offerta tecnica di ciascun concorrente risulterà dalla sommatoria dei punteggi attribuiti per ciascun criterio di valutazione.

Come previsto negli atti di gara, la Commissione non procederà alla riparametrazione dei punteggi.

Le offerte tecniche che non raggiungeranno un punteggio almeno pari a 35 punti non saranno comunque valutate idonee e non verranno ammesse alla fase successiva.

I concorrenti ammessi alla procedura di gara risultano essere i seguenti:

denominazione	indirizzo	cap	Città
ZENNER GAS S.R.L.	VIA ATERNO 122	66020	SAN GIOVANNI TEATINO (CH)
METERSIT S.R.L.	VIA FELICE CASATI 44	20124	MILANO (MI)
SAGEMCOM ITALIA S.P.A.	LOC. GARAVELLE SANTA LUCIA, SNC	06012	CITTA' DI CASTELLO (PG)

Si procede quindi ad analizzare le singole offerte tecniche.

Dimensione - Profondità del contatore p (max 12 punti)

ZENNER GAS S.R.L. dichiara profondità del contatore pari a 165 mm. Punteggio attribuito pari a 4 punti.

METERSIT S.R.L. dichiara profondità del contatore pari a 101 mm. Punteggio attribuito pari a 8 punti.

SAGEMCOM ITALIA S.P.A. dichiara profondità del contatore pari a 166,30 mm. Punteggio attribuito pari a 4 punti.

Dimensione – Altezza del contatore h (max 12 punti)

ZENNER GAS S.R.L. dichiara altezza del contatore pari a 220 mm. Punteggio attribuito pari a 4 punti.

METERSIT S.R.L. dichiara altezza del contatore pari a 154 mm. Punteggio attribuito pari a 12 punti.

SAGEMCOM ITALIA S.P.A. dichiara altezza del contatore pari a 240 mm. Punteggio attribuito pari a 4 punti.

Dimensione – Larghezza del contatore l (max 12 punti)

ZENNER GAS S.R.L. dichiara larghezza del contatore pari a 204 mm. Punteggio attribuito pari a 8 punti.

METERSIT S.R.L. dichiara larghezza del contatore pari a 188 mm. Punteggio attribuito pari a 8 punti.

SAGEMCOM ITALIA S.P.A. dichiara larghezza del contatore pari a 182,5 mm. Punteggio attribuito pari a 8 punti.

Grado di protezione IP (max 6 punti)

ZENNER GAS S.R.L. dichiara grado di protezione IP pari a IP67. Punteggio attribuito pari a 6 punti.

METERSIT S.R.L. dichiara grado di protezione IP pari a IP66. Punteggio attribuito pari a 6 punti.

SAGEMCOM ITALIA S.P.A. dichiara grado di protezione IP pari a IP66. Punteggio attribuito pari a 6 punti.

Rumorosità – Potenza sonora Globale Lwa (dBa) a portata di 6 mc/h (max 4 punti)

ZENNER GAS S.R.L. non dichiara la Potenza Sonora globale. Punteggio attribuito pari a 0 punti.

METERSIT S.R.L. dichiara Potenza Sonora globale pari a 20,2 dBa. Punteggio attribuito pari a 4 punti.

SAGEMCOM ITALIA S.P.A. dichiara Potenza Sonora globale pari a 30 dBa. Punteggio attribuito pari a 2 punti.

Correzione totale in temperatura e pressione dei volumi misurati (max 5 punti)

ZENNER GAS S.R.L. dichiara correzione dei volume in sola temperatura. Punteggio attribuito pari a 0 punti.

METERSIT S.R.L. dichiara correzione dei volume sia in temperature che pressione. Punteggio attribuito pari a 5 punti.

SAGEMCOM ITALIA S.P.A. dichiara correzione dei volume in sola temperatura. Punteggio attribuito pari a 0 punti.

Possesso Attestazione UNI EN ISO 14001:2015 (max 2 punti)

ZENNER GAS S.R.L. dichiara il possesso della suddetta attestazione. Punteggio attribuito pari a 2 punti.

METERSIT S.R.L. dichiara il possesso della suddetta attestazione. Punteggio attribuito pari a 2 punti.

SAGEMCOM ITALIA S.P.A dichiara il possesso della suddetta attestazione. Punteggio attribuito pari a 2 punti.

Possesso Attestazione UNI ISO 45001:2018 (max 2 punti)

ZENNER GAS S.R.L. dichiara il possesso della suddetta attestazione. Punteggio attribuito pari a 2 punti.

METERSIT S.R.L. non dichiara il possesso della suddetta attestazione. Punteggio attribuito pari a 0 punti.

SAGEMCOM ITALIA S.P.A. non dichiara il possesso della suddetta attestazione. Punteggio attribuito pari a 0 punti.

Possesso Attestazione UNI ISO 9001:2015 (max 3 punti)

ZENNER GAS S.R.L. dichiara il possesso della suddetta attestazione. Punteggio attribuito pari a 3 punti.

METERSIT S.R.L. dichiara il possesso della suddetta attestazione. Punteggio attribuito pari a 3 punti.

SAGEMCOM ITALIA S.P.A dichiara il possesso della suddetta attestazione. Punteggio attribuito pari a 3 punti.

Riduzione tempi di consegna per singolo ordine (max 12 punti)

ZENNER GAS S.R.L. dichiara che la consegna verrà effettuata in 30 giorni. Punteggio attribuito pari a 12 punti.

METERSIT S.R.L. dichiara che la consegna verrà effettuata in 30 giorni. Punteggio attribuito pari a 12 punti.

SAGEMCOM ITALIA S.P.A. dichiara che la consegna verrà effettuata in 30 giorni. Punteggio attribuito pari a 12 punti.

Criterio di valutazione	Punteggio massimo ottenibile	ZENNER GAS S.R.L.	METERSIT S.R.L.	SAGEMCOM ITALIA S.P.A.
Dimensione - Profondità del contatore p	12	8	8	4
Dimensione - Altezza del contatore h	12	4	12	4
Dimensione - Larghezza del contatore l	12	8	8	8
Grado di protezione IP	6	6	6	6
Rumorosità - Potenza sonora Globale Lwa (dBa) a portata di 6 mc/h	4	0	4	2
Correzione totale in temperatura e pressione dei volumi misurati	5	0	5	0
Possesso Attestazione UNI EN ISO 14001:2015	2	2	2	2
Possesso Attestazione UNI ISO 45001:2018	2	2	0	0

PrealpiGas^{SrL}

Sede Legale

Via Marco Polo, 12
21052 Busto Arsizio (Va)

Sede Secondaria

Via A. Aleardi, 70
21013 Gallarate (Va)

P.Iva / Cod. fisc. / VAT

IT 02239280023

Tel. +39 0331 3045-01

Fax +39 0331 3045-20

segreteria@prealpigas.it

protocollo@pec.prealpigas.it

www.prealpigas.it

Società a Responsabilità Limitata

Capitale sociale


Euro 1.650.000,00 (i.v.)

R.E.A. - VA-301613

ICIM - UNI EN ISO 9001:2015 Cert. n. 7322/2

ICIM - UNI ISO 45001:2018 Cert. n. 0253L/2

ICIM - UNI EN ISO 14001:2015 Cert. n. 0934A/1



Possesso Attestazione UNI ISO 9001:2015	3	3	3	3
Riduzione tempi di consegna per singolo ordine:	12	12	12	12
TOTALE COMPLESSIVO	70	45	60	41

Il Presidente della Commissione di Gara riepiloga il totale dei punteggi assegnati che corrisponde a:

ZENNER GAS S.R.L. Punteggio complessivo offerta tecnica pari a **45** punti.

METERSIT S.R.L. Punteggio complessivo offerta tecnica pari a **60** punti.

SAGEMCOM ITALIA S.P.A. Punteggio complessivo offerta tecnica pari a **41** punti.

Alle ore 11,45 la seduta si chiude, fissando a successiva data da definirsi la seduta pubblica deputata alla lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche e all'apertura delle Buste telematiche contenenti l'offerta economica.

Letto, confermato e sottoscritto

Geom. Riccardo Cibin



Ing. Massimo Landone



Geom. Francesco Placenti